

Punto 21: Autorizzazione alla chiusura del sistema di qualificazione istituito per la fornitura di gdm smart meters integrati con tecnologia di comunicazione PP4 (comunicazione punto-punto su protocollo CTR o CTE)

Il Presidente rammenta ai presenti che con delibera n. 246/17 del 21/12/2017, codesto GI ha autorizzato l'istituzione del sistema di qualificazione in oggetto e che i relativi atti prevedevano, in particolare, quale requisito di qualificazione, l'integrazione dei gdm con il SAC (Sistema di Accesso Centralizzato) della Committente, all'epoca in via di configurazione e completamento da parte della Meterlinq s.r.l.. Inoltre, al citato sistema, ha aderito un unico operatore economico (la Metrix Italia s.r.l. di Padova) e che, con avviso pubblicato a maggio 2018, di seguito alle problematiche che hanno coinvolto il partner tecnologico deputato all'esecuzione dei test di qualifica, vale a dire la citata

Meterlinq s.r.l., si è resa nota la momentanea sospensione dei citati test, pur continuando a consentire agli operatori la presentazione delle domande di qualificazione. Frattanto, preso atto della mancata risoluzione da parte della Meterlinq s.r.l. delle problematiche innanzi dette e del mancato completamento, da parte della stessa, del SAC punto-punto, l'Azienda ha riorganizzato i sistemi di telelettura/telegestione nell'ambito territoriale cittadino, disponendo affidamenti transitori e successivamente procedendo all'indizione di due distinte procedure concorrenziali, aggiudicate, la prima, all'ATI Sensornet s.r.l./Metrix Italia s.r.l. e, la seconda, alla Sensornet s.r.l.. In particolare, nell'ambito della prima procedura, oltre alla realizzazione e gestione della rete RF nella zona nord di Bari, sono stati inseriti, con riguardo all'intero territorio cittadino di Bari, i servizi di telelettura/telegestione dei gdm (con add-on o gdm integrati) con modalità di trasmissione punto-punto, che ricomprendono, peraltro, la messa a disposizione, da parte dell'appaltatore, del proprio SAC punto-punto, la fornitura di gdm integrati, add-on e batterie, nonché l'installazione, attivazione e manutenzione degli add-on. Tali prestazioni sono tutte eseguite dalla Metrix Italia s.r.l., quale mandante dell'ATI innanzi detta e risulta così garantita l'acquisizione di forniture integrate con il SAC reso disponibile dall'appaltatore medesimo. Pertanto, non si reputa più necessario il mantenimento del sistema di qualificazione in oggetto, che, invero, non ha registrato, dal momento dell'istituzione, l'interesse di altri operatori economici (oltre, come detto, alla Metrix Italia s.r.l.). Pertanto, si ritiene dover disporre la chiusura del sistema in questione e pubblicare il conseguente avviso.

Il Presidente invita il GI ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, condivisa la proposta del dirigente, autorizza la chiusura del sistema di qualificazione per la fornitura di gdm smart meters integrati con tecnologia di comunicazione PP4.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **85/GI/21** agli atti della società.



1.21. Autorizzazione alla chiusura del sistema di qualificazione istituito per la fornitura di gdm smart meters integrati con tecnologia di comunicazione PP4 (comunicazione punto-punto su protocollo CTR o CTE)

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, condivisa la proposta del dirigente, ha autorizzato la chiusura del sistema di qualificazione per la fornitura di gdm smart meters integrati con tecnologia di comunicazione PP4.

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione ratifica le decisioni del Gestore indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **85/21** agli atti della società.